

## Folha técnica de segurança

### \*\*\*Seção 1 - IDENTIFICAÇÃO\*\*\*

**Identificador do produto:** UV ink Cyan

**Código interno de identificação do produto:** SPC-0371C-6

**Uso do produto**

Tinta de cura UV para impressora a jato de tinta

**Restrições de uso**

Desconhecido.

**Informações sobre o fabricante**

Mimaki Engineering Co., Ltd  
2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano  
389-0512 Japan

Telefone: +81-268-64-2413

Telefone para emergências: +81-268-64-2281

**Importador / Distribuidor**

MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
Av General Valdomiro de Lima 275, Jabaquara  
CEP:04344-070 Sao Paulo SP

Telefone: +55-11-3207-0022

### \*\*\*Seção 2 - Identificação de riscos\*\*\*

**Classificação do GHS**

Corrosão/irritação cutânea, Categoria 2

Irritação/danos graves aos olhos, Categoria 2

Sensibilização da pele, Categoria 1

Toxicidade para órgão-alvo específicos (única exposição), Categoria 3

toxicidade aquática aguda, Categoria 2

Toxicidade crônica para o ambiente aquático, Categoria 2

**ELEMENTOS DA ETIQUETA GHS: Símbolo(s)**



**Palavras de sinalização**

Cuidado

**Informações de perigo**

**H315** Provoca irritação à pele

**H317** Pode provocar reações alérgicas na pele

**H319** Provoca irritação ocular grave

**H335** Pode provocar irritação das vias respiratórias

**H411** Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

**H373** Pode provocar danos ao(s)/à(s) sangue e rins por exposição repetida ou prolongada.

**H412** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## Folha técnica de segurança

### Informações preventivas

#### Prevenção

**P261** Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

**P273** Evite a liberação para o meio ambiente

**P280** Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

#### Resposta

**P302 + P352** EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância

**P305 + P351 + P338** EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando

**P362** Retire a roupa contaminada

#### Armazenamento

Não se aplica

#### Eliminação

Não se aplica

#### Outros perigos que não resultam em classificação

Desconhecido.

### \* \* \*Seção 3 - COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES\* \* \*

CAS No	componente	por cento
Informação confidencial	Monómeros	60-70
29590-42-9	Acrilato de isooctilo	10-20
Informação confidencial	Fotoiniciador	5-10
Informação confidencial	Oligômero	5-10
Informação confidencial	Compostos de cobre	1-5
Informação confidencial	Aditivos	1-5
162881-26-7	Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-	1-5

### \* \* \*Seção 4 - Medidas de primeiros socorros\* \* \*

#### Descrição das medidas necessárias

##### Orientação geral

Se os sintomas persistirem, chame um médico.

##### Inalação

Remova para local arejado em caso de inalação acidental de vapores. Se os sintomas persistirem, chame um médico.

##### Contato com a pele

Se a irritação persistir, chame um médico. Lave imediatamente com água e sabão em abundância. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

##### Contato com os olhos

Enxágue imediatamente com água em abundância e consulte um médico. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Mantenha os olhos bem abertos ao enxaguar.

##### INGESTÃO

Se ingerido, ligue imediatamente para o centro de controle toxicológico ou um médico. Não induza ao vômito sem orientação médica. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

## Folha técnica de segurança

### Autoproteção do prestador dos primeiros socorros

Usar o equipamento de proteção individual exigido.

### Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

#### Sintomas

PODE CAUSAR REAÇÃO ALÉRGICA NA PELE.

### Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

#### Nota aos médicos

Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática.

## \* \* \*Seção 5 - Medidas de combate ao fogo\* \* \*

### Meios de Extinção Adequados

Produto químico seco, CO2, aspersão de água ou espuma resistente ao álcool.

### Meios de Extinção Inadequados

Não use jatos diretos.

### Meios de extinção específicos

Evacue a área e combata o incêndio à uma distância segura.

### Equipamento de proteção especial para bombeiros

Use máscara autônoma e roupa de proteção. Usar o equipamento de proteção individual exigido.

### Perigos específicos decorrentes de produto químico

Em caso de incêndio e/ou explosão, não respire a fumaça. Pode causar sensibilização por inalação e em contato com a pele. A decomposição térmica pode levar à liberação de gases e vapores irritantes e tóxicos.

### Propriedades explosivas

**Sensibilidade a impacto mecânico:** sem dados disponíveis.

**Sensibilidade a descarga estática :** sem dados disponíveis.

## \* \* \*Seção 6 - Medidas de liberação acidental\* \* \*

### Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

#### Precauções pessoais

Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8. Evite contato com os olhos e a pele.

Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento.

#### Precauções ao meio ambiente

#### Precauções ao meio ambiente

Recolha o material derramado. Evite a entrada em cursos d'água, sistema de esgoto, solos e áreas confinadas. Não despeje no sistema de águas superficiais ou de esgoto sanitário.

### Métodos e materiais para contenção e limpeza

#### Métodos para contenção

Absorva ou cubra com terra seca, areia ou outro material não combustível e transfira para recipientes.

#### Métodos para limpeza

Usar o equipamento de proteção individual exigido. Absorva com material absorvente inerte. Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados. Limpe bem a superfície contaminada.

## Folha técnica de segurança

### \* \* \*Seção 7 - Movimentação e armazenagem\* \* \*

#### Precauções para manuseio seguro

#### **Precauções para manuseio seguro**

Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8. Evitar o contato com a pele e os olhos. Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

#### **Considerações gerais sobre higiene**

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

Recomenda-se limpeza regular dos equipamentos, da área de trabalho e das roupas. Lave bem o rosto, mãos e qualquer parte da pele exposta após o manuseio.

#### Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

#### **Condições de armazenagem**

Manter fora do alcance das crianças. Mantenha em recipientes devidamente rotulados. Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Avoid direct sunlight or high temperature.

#### **Materiais incompatíveis**

Agentes oxidantes fortes.

### \* \* \*Seção 8 - CONTROLOS DA EXPOSIÇÃO /PROTECÇÃO PESSOAL\* \* \*

#### **Diretrizes sobre exposição**

Nome químico	ACGIH	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Compostos de cobre	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> Cu dust and mist	-	IDLH: 100 mg/m <sup>3</sup> Cu dust and mist TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> Cu dust and mist

#### Controles mecanizados adequados

#### **Controles mecanizados**

Certifique-se de ventilar adequadamente, especialmente em áreas confinadas.

#### Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

#### **Proteção ocular/facial**


Óculos de segurança com vedação estanque. Escudo de proteção para o rosto.

#### **Proteção da pele e do corpo**

Roupas de proteção adequadas. Avental. Luvas feitas de plástico ou borracha.

#### **Proteção Manual**

Luvas feitas de plástico ou borracha.



### \* \* \*Seção 9 - Propriedades físicas e químicas\* \* \*

<b>Estado físico:</b>	líquido	<b>Aparência:</b>	sem dados disponíveis
<b>Cor:</b>	azul	<b>limiar odorífico:</b>	sem dados disponíveis
<b>Odor:</b>	Odor característico	<b>Limite de odor:</b>	Não disponível

## Folha técnica de segurança

<b>pH:</b>	sem dados disponíveis	<b>Ponto de fusão/ ponto de congelamento:</b>	sem dados disponíveis
<b>Boiling point/boiling range:</b>	sem dados disponíveis	<b>Ponto de Fulgor:</b>	131 °C / 268 °F (Cleveland Open Cup)
<b>Taxa de evaporação:</b>	sem dados disponíveis	<b>inflamabilidade (sólido, gás):</b>	sem dados disponíveis
<b>Limites superiores de inflamabilidade:</b>	sem dados disponíveis	<b>Limite inferior de inflamabilidade:</b>	sem dados disponíveis
<b>pressão de vapor:</b>	sem dados disponíveis	<b>Densidade de vapor (ar = 1):</b>	sem dados disponíveis
<b>densidade relativa:</b>	1.0-1.1g/cm3(25 deg.C)	<b>Solubilidade em água:</b>	Imiscível na água
<b>solubilidade(s):</b>	sem dados disponíveis	<b>Coefficiente de partição:</b>	sem dados disponíveis
<b>Temperatura de autoignição:</b>	sem dados disponíveis	<b>temperatura de decomposição:</b>	sem dados disponíveis
<b>Viscosidade cinemática:</b>	sem dados disponíveis	<b>Viscosidade dinâmica:</b>	<30 mPa·s(25 deg.C)

### Outras informações de propriedade

<b>Peso molecular:</b>	sem dados disponíveis	<b>Propriedades explosivas:</b>	sem dados disponíveis
<b>Propriedades oxidantes:</b>	sem dados disponíveis	<b>Ponto de amolecimento:</b>	sem dados disponíveis
<b>Conteúdo do COV: (%):</b>	sem dados disponíveis	<b>Densidade:</b>	sem dados disponíveis
<b>Densidade aparente:</b>	sem dados disponíveis		

### \* \* \*Seção 10 - Estabilidade e reactividade\* \* \*

#### Reatividade

No reactivity under the normal usage.

#### Estabilidade química

Estável sob condições normais.

#### Possibilidade de reacções perigosas

Nenhum sob processamento normal.

#### Condições a evitar

Calor, chamas e faíscas.

#### Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes.

#### Decomposição perigosa

A decomposição térmica pode levar à liberação de gases e vapores irritantes e tóxicos.

### \* \* \*Seção 11 - Informações toxicológicas\* \* \*

#### Informações sobre vias de exposição prováveis

##### Informações do produto

Inalação	sem dados disponíveis
Contato com os olhos	sem dados disponíveis
Contato com a pele	sem dados disponíveis
INGESTÃO	sem dados disponíveis

#### Composição e informação sobre os ingredientes

Nome químico	DL 50 oral	DL50 dérmica	Inalação CL50
Acrilato de isoctilo	> 5 g/kg ( Rat )	-	-



## Folha técnica de segurança

Identificador do produto: UV ink Cyan

ID de SDS: 037-U012330

Data de emissão: 2017/05/18

Data de Revisado:

## Folha técnica de segurança

### Informações sobre os efeitos toxicológicos

Sintomas sem dados disponíveis

### Efeitos imediatos e retardados e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Corrosão/irritação cutânea	sem dados disponíveis
Irritação/danos graves aos olhos	sem dados disponíveis
Sensibilização	sem dados disponíveis
Mutagenicidade em células germinativas	sem dados disponíveis
Carcinogenicidade	Este produto não contém nenhum carcinogênico ou possível carcinogênico, segundo os registros da OSHA, IARC ou NTP.
Toxicidade reprodutiva	sem dados disponíveis
toxicidade para o desenvolvimento	sem dados disponíveis
Teratogênese	sem dados disponíveis
STOT - exposição única	sem dados disponíveis
STOT - exposição repetida	sem dados disponíveis
Toxicidade crônica	O contato prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis. Evite sucessivas exposições. Pode prejudicar o fígado.
Toxicidade subcrônica	sem dados disponíveis
Efeitos neurológicos	sem dados disponíveis
Outros efeitos adversos	sem dados disponíveis
Perigo de aspiração	sem dados disponíveis

### Medidas numéricas de toxicidade - Informações do produto

83 % dos ingredientes da mistura, que não tem toxicidade conhecida

### \*\*\*Seção 12 - Informações ecológicas\*\*\*

#### Ecotoxicidade

Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

83% da mistura consiste de componente(s) com riscos desconhecidos para o ambiente aquático

Nome químico	Algas/plantas aquáticas	peixe	Crustáceos
Acrilato de isoocitilo		0.67: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50	0.4: 48 h Daphnia magna mg/L EC50

#### Persistência e degradabilidade

sem dados disponíveis.

#### Bioacumulação

sem dados disponíveis.

#### Mobilidade

sem dados disponíveis.

#### Outros efeitos adversos

sem dados disponíveis.

## Folha técnica de segurança

### \*\*\*Seção 13 - Considerações sobre a eliminação de resíduos\*\*\*

#### Waste from Residues / Unused Products

O descarte deve ser feito de acordo com as leis e regulamentações nacionais, regionais e municipais nacionais cabíveis.

#### Embalagem contaminada

O descarte deve ser feito de acordo com as leis e regulamentações nacionais, regionais e municipais nacionais cabíveis.

### \*\*\*Seção 14 - Informação de transporte\*\*\*

#### Informação IMDG

<b>Nome de expedição adequado:</b>	Substâncias perigosas para o meio-ambiente, líquidas, N.E (Acrilato de isooctilo)
<b>classificação de Perigo ONU/ID nº</b>	9 UN3082
<b>Grupo de Embalagem</b>	III
<b>EmS-Nº</b>	F-A, S-F
<b>Disposições especiais</b>	274,335, 2.10.2.7 *1
<b>Poluente marinho</b>	Este material atende a definição de poluente marinho
<b>Perigos ambientais</b>	sim
<b>Descrição</b>	UN3082, Substâncias perigosas para o meio-ambiente, líquidas, N.E (Acrilato de isooctilo), 9, III

#### Informação IATA

<b>ONU/ID nº</b>	UN3082
<b>Nome de expedição adequado:</b>	Substâncias perigosas para o meio-ambiente, líquidas, N.E (Acrilato de isooctilo)
<b>classificação de Perigo</b>	9
<b>Grupo de Embalagem</b>	III
<b>Código ERG</b>	9L
<b>Disposições especiais</b>	A97, A158, A197*1
<b>Descrição</b>	UN3082, Substâncias perigosas para o meio-ambiente, líquidas, N.E (Acrilato de isooctilo), 9, III

#### Informação RID

<b>ONU/ID nº</b>	UN3082
<b>Nome de expedição adequado:</b>	Substâncias perigosas para o meio-ambiente, líquidas, N.E (Acrilato de isooctilo)
<b>classificação de Perigo</b>	9
<b>Grupo de Embalagem</b>	III
<b>Perigos ambientais</b>	sim
<b>Código de classificação</b>	M6
<b>Disposições especiais</b>	Nenhum
<b>Descrição</b>	UN3082, Substâncias perigosas para o meio-ambiente, líquidas, N.E (Acrilato de isooctilo), 9, III



## Folha técnica de segurança

### Informação ADR

ONU/ID nº	UN3082
Nome de expedição adequado:	Substâncias perigosas para o meio-ambiente, líquidas, N.E (Acrilato de isooctilo)
classificação de Perigo	9
Grupo de Embalagem	III
Perigos ambientais	sim
Disposições especiais	274, 335, 601
Código de classificação	M6
Lei para o transporte de produtos perigosos em túneis	(E)
Descrição	UN3082, Substâncias perigosas para o meio-ambiente, líquidas, N.E (Acrilato de isooctilo), 9, III, (E)

\*1 Embalagem única ou interna inferior a 5 L (líquido) ou 5 kg (sólidos) é isenta das regulamentações de Mercadorias Perigosas - consulte a disposição especial da ONU.

### \* \* \*Seção 15 - Informações regulamentares\* \* \*

#### Estoques Internacionais

TSCA	Por favor pergunte.
DSL/NDSL	Por favor pergunte.
EINECS/ELINCS	Por favor pergunte.
PICCS	Por favor pergunte.
ENCS	Por favor pergunte.
IECSC	Por favor pergunte.
AICS	Por favor pergunte.
KECL	Por favor pergunte.

#### Rótulo

TSCA - Inventário Seção 8(b) Lei para controle de substâncias tóxicas nos Estados Unidos

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas

DSL/NDSL - Lista Canadense de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não Domésticas

PICCS - Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas

ENCS - Substâncias Químicas Existentes e Novas do Japão

IECSC - Inventário de Substâncias Químicas Existentes da China

AICS - Inventário Australiano de Substâncias Químicas

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas da Coreia

## Folha técnica de segurança

<b>* * *Seção 16 - Outras informações* * *</b>
--

**História**

Nova FDS: Maio 18, 2017

**Nota de revisão**

This safety data sheet has been prepared according to Brazilian legislation and ABNT NBR 14725:2009

**Outras informações**

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança não pretendem ser completas e devem ser utilizadas apenas como orientação. Embora as informações e recomendações definidas neste documento sejam consideradas precisas, a empresa não dá nenhuma garantia a respeito de tais informações e recomendações, eximindo-se de toda responsabilidade relativa ao uso das mesmas.

Fim da Ficha 037-U012330