

Folha técnica de segurança

Seção 1 - IDENTIFICAÇÃO

Identificador do produto: Latex ink LX101 Green

Código interno de identificação do produto: LX101-G-60

Uso do produto

Tinta-pigmento para impressora a jato de tinta

Restrições de uso

Desconhecido.

Dados da Empresa

Mimaki Engineering Co., Ltd
2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano
389-0512 Japan

Número de telefone: +81-268-64-2413

Importador / Distribuidor

MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Avenida Dr. Luís Rocha Miranda, 177-Jabaquara, São Paulo
- SP – Brasil CEP:04344-010

Telefone: 55-11-3207-0022

Telefone para emergências

+55 11 3197 5891 (apenas no Brasil)

+1 215 207 0061

Seção 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do GHS

Toxicidade aguda – Oral - categoria 5

Corrosão/irritação à pele - categoria 2

Lesões oculares graves/irritação ocular - categoria 2A,

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única - categoria 3

ELEMENTOS DA ROTULAGEM GHS



Palavra de advertência

ATENÇÃO

Frase(s) de perigo

H303 Pode ser nocivo se ingerido

H315 Provoca irritação à pele

H319 Provoca irritação ocular grave

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declarações de Precaução

Prevenção

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Folha técnica de segurança

P261 Evite inalar as névoas/vapores/aerossóis.

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Resposta

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

Armazenamento

P405 Armazene em local fechado à chave.

P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Eliminação

P501 Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.

* * *Seção 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES* * *

CAS	Componente	TEOR (%)
Não Disponível	Série solvente de álcool	28-32
Não Disponível	Solventes de éter glicol	10-20
Não Disponível	Pigmento	1-5
Não Disponível	Ingrediente orgânico	1-5
105-59-9	METILDIETANOLAMINA	0.1-1.5

* * *Seção 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS* * *

Descrição das medidas de primeiros socorros

contato com os olhos

Se este produto entrar em contato com os olhos:

Lavar imediatamente com água corrente.

Assegurar a irrigação completa do olho afastando as pálpebras e mantendo-as afastadas do olho e movendo-as levantando ocasionalmente as pálpebras inferior e superior.

Se as dores persistirem ou voltarem procurar assistência médica.

A remoção de lentes de contato após danos oculares deve ser realizada apenas por pessoal especializado.

Contato com a pele

Se ocorrer contato com a pele:

Remove imediatamente toda a roupa contaminada, incluindo calçado.

Lavar abundantemente a pele e o cabelo com água corrente (e sabão se disponível).

Em caso de irritação procurar assistência médica.

Inalação

Se os gases ou produtos de combustão forem inaláveis ou inalados remover da área contaminada.

Deitar o paciente. Mantê-lo quente e em repouso.

As próteses que possam bloquear as vias respiratórias (ex. Dentes falsos) deverão ser removidas, sempre que

Folha técnica de segurança

possível, anteriormente ao início dos primeiros socorros.

Aplicar respiração artificial em caso de ausência de respiração, de preferência com válvula de ressuscitação, máscara de ressuscitação mecânica ou máscara de bolso, de acordo com o treino.

Realizar massagem cardíaca (CPR) se necessário.

Transportar para o hospital, ou até um médico urgentemente.

Ingestão

Se ingerido NÃO induza o vômito.

Se ocorrer vômito incline o paciente para a frente ou deite-o sobre o lado esquerdo (com a cabeça para baixo se possível) para manter as vias respiratórias abertas e impedir a aspiração do vômito.

Observe atentamente o paciente.

Nunca administre líquidos a uma pessoa que exiba sinais de sonolência ou um estado reduzido de consciência, i.e. em risco de ficar inconsciente.

Forneça água para lavar a boca e depois administre água lentamente e tanta quanta o paciente consiga beber confortavelmente.

Procure assistência médica.

Notas para o médico

Tratar sintomaticamente.

* * *Seção 5 - MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO* * *

Meios de extinção

Espuma estável de álcool.

Pó químico seco.

BCF (onde a regulamentação permitir).

Dióxido de Carbono.

Spray ou nuvem de água - Apenas incêndios grandes.

Perigos específicos da substância ou mistura

Incompatibilidade com o fogo

Evitar a contaminação com agentes oxidantes, ex. nitratos, ácidos oxidantes, lixívia clorinada, cloro de piscina, etc. uma vez que podem ser inflamáveis.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Combate ao Incêndio

Avisar os bombeiros e informá-los acerca da localização e natureza do perigo.

Utilizar roupas protectoras no corpo inteiro e máscara de oxigênio.

Impedir, por todos os meios possíveis, que o líquido derramado entre em drenos ou cursos de água.

Utilize água sob a forma de spray para controlar o fogo e arrefecer a área adjacente.

Evitar enviar água para acumulações de líquido.

NÃO aproximar contentores que se suspeite estarem quentes.

Arrefecer os contentores expostos ao fogo com spray de água a partir de um local seguro.

Se for seguro, remover os contentores que se encontrem no caminho das chamas.

Perigo de Incêndio/Explosão

Pequeno perigo de incêndio quando exposto ao calor ou à chama.

O aquecimento pode causar a expansão ou a decomposição levando à ruptura violenta dos contentores.

Durante a combustão pode emitir gases tóxicos de monóxido de carbono (CO).

Pode emitir fumo irritante.

Os vapores que contenham materiais combustíveis podem ser explosivos.

Incluído nos produtos de combustão:

Folha técnica de segurança

Dióxido de Carbono(CO₂)

Outros produtos de pirólise típicos de material orgânico a queimar.

Pode emitir gases venenosos.

Poderá emitir gases corrosivos.

Seção 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Veja a seção 8

Precauções a nível ambiental

Ver seção 12

Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derrames Pequenos

Escurregadio quando derramado.

Remover todas as fontes de ignição.

Limpar imediatamente todos os derramamentos ou vazamentos.

Evitar respirar vapores e o contato com a pele os olhos.

Controlar o contato através do uso de equipamento protector.

Conter e absorver derramamentos ou vazamentos com areia, terra, material inerte ou vermiculite.

Limpar.

Colocar num contentor identificado e adequado para eliminação.

Derrames Grandes

Escurregadio quando derramado.

Risco moderado.

Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocação do ar.

Avisar os bombeiros e informá-los acerca da localização e natureza do perigo.

Usar máscara de oxigênio e luvas protectoras. Impedir, por todos os meios possíveis, que o líquido derramado entre em drenos ou cursos de água.

Não fumar, não utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de ignição.

Aumentar a ventilação.

Parar a fuga se for seguro.

Evitar o alastramento das vazamentos ou derramamentos utilizando areia, terra ou vermiculite.

Recolher o produto recuperável em contentores identificados para reciclagem.

Absorver o produto remanescente com areia, terra ou vermiculite.

Recolher os resíduos sólidos e selá-los em contentores identificados para eliminação.

Lavar a área e evitar o escoamento para os drenos.

Em caso de contaminação de drenos ou cursos de água, alertar os serviços de emergência.

Aconselhamento sobre o equipamento de protecção pessoal encontra-se na Secção 8 do SDS.

Seção 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro

Evitar o contato, incluindo a inalação.

Usar roupa protectora quando existir risco de exposição.

Usar numa área bem ventilada. Impedir a acumulação em cavidades e fossas.

NÃO entrar em espaços confinados antes do ar ser analisado.

IMPEDIR que o material entre em contato com humanos, comida exposta ou utensílios de comida.

Evitar o contato com materiais incompatíveis.

Folha técnica de segurança

NÃO comer, beber ou fumar aquando do seu manuseamento.
Manter os contentores selados com segurança quando não estiverem a ser usados.
Evitar danos físicos nos contentores.
Após manuseamento, lavar sempre as mãos com sabão e água.
As roupas de trabalho devem de ser lavadas separadamente.
Lavar a roupa contaminada antes da sua re-utilização.
Utilizar boas práticas de trabalho ocupacional.
Obedecer às instruções de armazenamento e manuseamento recomendadas pelo fabricante.
As condições ambientais deverão ser regularmente verificadas tendo em conta os níveis de exposição de referência de modo a garantir que são mantidas condições de trabalho seguras.
NÃO PERMITIR que o material molhado de revestimento permaneça em contato com a pele.

Condições para armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades

Guardar nos contentores originais.
Manter os contentores selados de modo seguro.
Não fumar, não utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de ignição.
Guardar numa área fresca, seca e bem ventilada.
Guardar longe de materiais incompatíveis e de contentores de comida.
Proteger os contentores de danos físicos e verificar a existência de derramamentos ou vazamentos com regularidade.
Obedecer às recomendações de armazenamento e manuseamento impostas pelo fabricante.
Evitar o armazenamento com ácidos fortes, ácidos de cloro, ácidos anidrídeos, agentes oxidantes.

* * *Seção 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL* * *

Parâmetros de controle

LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL (OEL)

DADOS DOS INGREDIENTES

Não Disponível

LIMITES DE EMERGÊNCIA

Ingrediente	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
Como um produto	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível

Ingrediente	IDLH originais	IDLH revista
Série solvente de álcool	Não Disponível	Não Disponível
Solventes de éter glicol	Não Disponível	Não Disponível
Pigmento	Não Disponível	Não Disponível
Ingrediente orgânico	Não Disponível	Não Disponível
METILDIETANOLAMINA	Não Disponível	Não Disponível

Controles de engenharia apropriados

Providencie exaustor localizado ou sistema de ventilação de processo fechado. Assegure cumprimento com os limites aplicáveis de exposição.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Proteção dos olhos/face

Use óculos de segurança resistentes a borrifadas com proteção facial. Proporcione uma fonte de lavagem ocular de emergência e um chuveiro inundante na área imediata ao trabalho.

Folha técnica de segurança

Roupas de proteção

Use roupas com resistência química.

Recomendações sobre luvas

Use luvas apropriadas com resistência química.

Proteção respiratória

Consulte um profissional de saúde e segurança para obter respiradores específicos para seu uso.

* * *Seção 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS* * *

Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto: líquido verde

Estado Físico	líquido	Densidade relativa (Water = 1)	1.02-1.04
Odor	leve	Cociente de partição n-octanol / água	Não Disponível
Limite de odor	Não Disponível	Temperatura de auto-ignição (°C)	Não Disponível
pH (como foi fornecido)	9.0-10.0	temperatura de decomposição	Não Disponível
Ponto de fusão/congelamento (° C)	Não Disponível	Viscosidade	Não Disponível
ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição (° C)	Não Disponível	Peso Molecular (g/mol)	Não Disponível
Ponto de inflamação (°C)	Não Disponível	gosto	Não Disponível
Taxa de evaporação	Não Disponível	Propriedades de explosão	Não Disponível
Inflamabilidade	Não Disponível	Propriedades de oxidação	Não Disponível
Limite superior de inflamabilidade ou explosividade	Não Disponível	tensão superficial (dyn/cm or mN/m)	Não Disponível
Limite inferior de inflamabilidade ou explosividade	Não Disponível	Componente volátil (%vol)	Não Disponível
Pressão de vapor	Não Disponível	grupo de gás	Não Disponível
Solubilidade	Não Disponível	pH como uma solução (1%)	Não Disponível
Densidade de vapor	Não Disponível	VOC g/L	Não Disponível

* * *Seção 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE* * *

Reatividade

Nenhum perigo de reatividade é esperado.

Estabilidade química

Presença de materiais incompatíveis.

O produto é considerado estável.

Possibilidade de reações perigosas

Não ocorrerá polimerização perigosa.

Condições a serem evitadas

Ver secção 7.

Materiais incompatíveis

Evitar o armazenamento com ácidos fortes, ácidos de cloro, ácidos anidrídeos, agentes oxidantes.

Produtos perigosos da decomposição

Ver secção 5.

* * *Seção 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS* * *

Toxicidade aguda e crônica

Análise dos componentes - DL50/CL50

Os componentes (s) deste material foram revistos em diversas fontes, e os seguintes parâmetros de seleção são publicados:

METILDIETANOLAMINA (105-59-9)

dérmica (coelho) LD50: 10244 mg/kg

Folha técnica de segurança

oral (ratazana) LD50: 1945 mg/kg

Efeitos imediatos

irritação à pele, irritação ocular grave.

Efeitos tardios

irritação das vias respiratórias.

Dados sobre irritação/corrosão

irritação à pele, irritação ocular grave.

Sensibilização respiratória

Nenhuma informação disponível para o produto.

Sensibilização dérmica

Nenhuma informação disponível para o produto.

Carcinogenicidade

Componente carcinógeno

Não existem dados disponíveis listados pela ACGIH, IARC, NTP, DFG ou OSHA para os componentes deste produto.

Dados mutagênicos

Nenhuma informação disponível para o produto.

Dados sobre efeitos reprodutivos

Nenhuma informação disponível para o produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única

irritação das vias respiratórias.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida

Não foram identificados órgãos-alvo.

Perigo de aspiração

Não se espera que seja um risco para aspiração.

Condições médicas agravadas pela exposição

Nenhuma informação disponível para o produto..

* * *Seção 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS* * *

Ecotoxicidade

Ingrediente	PONTO FINAL	DURAÇÃO DO TESTE (HORAS)	ESPÉCIES	VALOR	FONTE
Producto	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	-
METIL	LC50	96	Peixes	320mg/L	1
DIETANOLAMINA	EC50	48	crustáceos	=230mg/L	1
	EC50	96	Não Disponível	=20mg/L	1
	NOEC	96	Peixes	=460mg/L	1

Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data

Persistência e degradabilidade

Nenhuma informação disponível para o produto.

Potencial de bioacumulativo

Nenhuma informação disponível para o produto.

Mobilidade no meio ambiente

Nenhuma informação disponível para o produto.

Outras informações ecológicas

Folha técnica de segurança

Nenhuma informação adicional está disponível.

Seção 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de eliminação

Elimine de acordo com quaisquer regulamentos aplicáveis.

NÃO lançar em esgotos nem em cursos de água.

Eliminação das embalagens contaminadas

A embalagem vazia pode conter resíduos do produto. Elimine de acordo com quaisquer regulamentos aplicáveis.

Seção 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Poluente das águas

Não.

Transporte terrestre (UN)

NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS.

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR)

NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS.

Transporte marítimo (IMDG-Code / GGVSee)

NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS.

Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC

Não Aplicável.

Seção 15 - REGULAMENTAÇÕES

Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

METIL DIETANOLAMINA (105-59-9) ENCONTRA-SE NAS SEGUINTE LISTAS DE REGULAMENTOS

Não Aplicável

Estado do inventário nacional

inventário nacional	Estado
Australia - AICS	Y
Canadá - DSL	N
Canadá - NDSL	Y
China - IECSC	N
Europa - EINEC / ELINCS / NLP	Y
Japón - ENCS	Y
Corea - KECI	Y
Nueva Zelanda - NZIoC	N
Filipinas - PICCS	N
EE.UU. - TSCA	Y

Leyenda: Y = All ingredients are on the inventory

N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing

Seção 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras informações

As informações constantes nesta Ficha de dados de segurança não pretendem ser completas e devem ser usadas apenas como um guia. Embora as informações e recomendações contidas neste documento sejam consideradas corretas, a empresa não faz nenhuma garantia sobre as mesmas e não assume responsabilidade pela confiança de terceiros nas informações.



Folha técnica de segurança

Identificador do produto: Latex ink LX101 Green

ID de SDS: 037-W350827

Data de emissão: 2015/09/14

Data de Revisado: 2019/10/29

Parte inferior da folha 037-W350827